

2

2-4

2

2-4

- - - 2-4
 K56+980-K86+000 29.02km 100km/h 26
 13

2.5cm AC-10F +8cm
 AC-25C +6cm AC-20C SBS +4cm
 ARAC-13G

10cm +6cm AC-20C SBS
 +4cm ARAC-13G
 15cm C20 +20cm C20
 +28cm +6cm AC-20C SBS +4cm
 AC-13C SBS

G322 X601 140

1.

2.

29

36

标段号	材料名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	交货时间	材质要求	备注
标段 I	辉绿岩机制砂	0-3mm	m ³	10300	沥青路面上面层	k65+800沥青站	2024年5月至工程完工	料源需为广西锐辉矿业有限公司	该设计数量为图纸暂定数量,实际使用数量可能存在变动。
	辉绿岩碎石	5mm-10mm	m ³	13000					
	辉绿岩碎石	10mm-15mm	m ³	17000					
合计			m ³	40300					

2024 5

1.

2.

300

2021 3 1 2024 3 1

" www.creditchina.gov.cn

1.

2.

3.

<https://ebidding.bjgc.com/>

CA

<https://ebidding.bjgc.com/>

1

—

<https://ebidding.bjgc.com/>

2024 5 12

17 30

1.

2.

2

3.

3

4.

PDF

<https://ebi.ddi.ng.bgi.g>

c.com/

PDF

30000

0771-2516388

18778875858

2024 5 8

